

HIAB X-CLX 178






HIAB X-CLX 178 BASISDATEN

BASISDATEN	HIAB X-CLX 178 B-1	HIAB X-CLX 178 B-2	HIAB X-CLX 178 B-3	HIAB X-CLX 178 E-3
Mdyn	204 kNm	209 kNm	212 kNm	216 kNm
Hubkapazität (kNm)	163	157	152	154
Hubkapazität (tm)	16.7	16.0	15.5	15.7
Reichweite - Tragkraft, Standard (m-kg)	3.2 - 5 100 4.5 - 3 700 6.3 - 2 650	3.2 - 5 000 4.6 - 3 450 6.4 - 2 460 8.4 - 1 860	3.4 - 4 550 4.6 - 3 350 6.4 - 2 320 8.4 - 1 720 10.5 - 1 360	3.2 - 4 900 4.8 - 3 250 6.6 - 2 280 8.6 - 1 700 10.6 - 1 360
Reichweite - Tragkraft, man. Armverlängerung (m-kg)	8.4-1 900	10.4 - 1 420	12.6 - 1 060	12.8 - 1 060
Standardreichweite, hydraulisch (m)	6.5	8.6	10.8	10.8
Hydraulische Auslegerreichweite (m)	1.9	3.9	6.0	6.0
Reichweite man. Armverlängerung (m)	8.6	10.8	13.0	12.9
Hubhöhe über Kransockel, hydr./man. (m)	9.0 - 11.1	11.1 - 13.2	13.2 - 15.4	13.2 - 15.4
Empf. Ölförderstrom (l/min)	45 - 55	45 - 55	45 - 55	45 - 55
Arbeitsdruck des Kranes (Mpa)	30.8	30.8	30.8	31.3
Tankinhalt (l)	0 - 200	92 - 200	92 - 200	0 - 200
Tankgröße (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Schwenkbereich (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Max. Schrägstellung bei max. Hubkraft (°)	6	6	6	6
Bruttoschwenkmoment (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Schwenkgeschwindigkeit 80 (°/s)	15	15	15	15
Schwenkgeschwindigkeit (°/s)	15	15	15	15
Hubgeschwindigkeit bei std. Reichweite hydr. (m/s)	0.9	1.3	1.6	1.6
Höhe in Transportstellung (mm)	2 265	2 265	2 265	2 260
Breite in Transportstellung (mm)	2 485	2 485	2 492	2 485
Einbauplatzbedarf inkl. Rohr und Schlauchsatz (mm)	1 009	1 125	1 026	1 026
Kran in Standardausführung ohne Abstützung (kg)	1 610	1 760	1 930	2 050
Brieden (kg)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Seitenstützen - Abstützung (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

HIAB X-CLX 178 B-2



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com



© BD-XCL-X178-DE-WWW_160919



hiab.com