

# HIAB X-HIPRO 1058




# HIAB X-HIPRO 1058 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	HIAB X-HIPRO 1058 EP-6	HIAB X-HIPRO 1058 E-10	HIAB X-HIPRO 1058 E-8 + JIB 150X-6
Max. hefvermogen (kNm)	825	794	803
Reikwijdte, hydraulische uitschuifdelen (m)	16,4	24,0	19,7
Reikwijdte, met jib (m)	-	-	31,8
Reikwijdte, met jib, met handmatig uitschuifdeel (m)	-	-	33,3
Reikwijdte, met jib, extra lange steun uit (m)	-	-	33,3
Reikwijdte, met jib, extra lange steun uit, met handmatig uitschuifdeel (m)	-	-	34,8
Reikwijdte / hefvermogen, met hydraulisch uitschuifdeel, hefarm 18°, knikarm horizontaal (m/kg)	4,7 / 18000 6,2 / 13300 8,0 / 10100 9,9 / 8000 11,9 / 6600 14,1 / 5500 16,3 / 4700 - -	4,4 m / 18000 6,3 m / 12300 8,0 m / 9300 9,7 m / 7300 11,6 m / 5800 13,6 m / 4750 15,5 m / 4050 17,6 m / 3450 19,6 m / 3050 21,8 m / 2720 23,8 m / 2480	4,4 / 18000 6,1 / 13000 7,8 / 9800 9,5 / 7800 11,4 / 6200 13,4 / 5200 15,3 / 4450 17,4 / 3850 19,4 / 3450
Reikwijdte / hefvermogen met jib (extra lange jibsteun uit) (m/kg)	- - - - - -		24,2 / 1540 25,5 / 1440 26,8 / 1340 28,2 / 1260 29,7 / 1060 31,4 / 860 33,1 / 720
Reikwijdte / hefvermogen met jib, handmatig uitschuifdeel (m/kg)	-		34,5 / 620
Zwenkhoek ( ° )	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt
Hoogte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2589 / -	2602 / -	2507 / 2734
Breedte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2538 / -	2538 / -	2538 / 2550
Benodigde installatieruimte zonder / met jib (mm)	1734 / -	1834 / -	1844 / 1856
Benodigde installatieruimte (inclusief draairuimte) zonder / met jib (mm)	1813 / -	1913 / -	1923 / 1935
Gewicht, "standaardkraan, zonder steunpoten (kg)	7119	8224	7833
Gewicht, jib zonder / met handmatig uitschuifdeel (kg)	-	-	1306 / 1360
Gewicht, framebevestigingen (kg)	66 - 265	66 - 265	66 - 265
Gewicht, steunpootuitrusting, wijdte 9 m (kg)	1192 - 1319	1192 - 1319	1192 - 1319


Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

# HIAB X-HIPRO 1058 EP-6



# HIAB X-HIPRO 1058 E-8 + JIB 150X-6



# BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab is onderdeel van Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



BD-1066-NL-ELL\_150302



[hiab.com](http://hiab.com)