




HIAB X-HIDUO 188



HIAB X-HIDUO 188 BASDATA

Tekniska data	BS-2	B-4	E-5	E-6
Max. lyftkapacitet (kNm)	169,4	160	154,5	151,3
Räckvidd, hydrauliska utskjut (m)	8,3	12,9	15,2	17,5
Räckvidd, manuela utskjut (m)	10,5	15,2	17,5	19,4
Räckvidd, med jib (m)	-	-	-	-
Räckvidd / lyftkapacitet (m/kg)	3,4 / 5100 4,3 / 4000 6,1 / 2800 8,1 / 2100 - - - -	3,4 / 4800 4,6 / 3500 6,4 / 2380 8,4 / 1740 10,4 / 1360 12,5 / 1120 -	3,2 / 4900 4,9 / 3200 6,7 / 2180 8,7 / 1560 10,7 / 1200 12,8 / 970 15,0 / 810 -	3,3 / 4650 5,0 / 3050 6,8 / 2040 8,8 / 1440 10,8 / 1080 12,9 / 850 15,1 / 700 17,4 / 590
Räckvidd / lyftkapacitet, med jib (m / kg)	-	-	-	-
Svängvinkel (°)	415	415	415	415
Höjd i parkeringsläge (mm)	2265	2265	2260	2260
Bredd i parkeringsläge (mm)	2470	2492	2494	2494
Erforderligt inbyggnadsutrymme (mm)	865	865	965	965
Vikt, standardutförande utan stödben (kg)	1825	2135	2395	2515
Vikt, stödbensutrustning (kg)	271-428	271-428	271-428	271-428
Vikt, jib (kg)	-	-	-	-

HIAB X-HiDuo 188 B4



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

www.hiab.com

Hiab är en del av Cargotec. www.cargotec.com



BD-HID188-SV-EU_140506



hiab.com