




HIAB X-DUO 178



HIAB X-DUO 178 DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	BS-2	B-2	B-3	B-4	E-5
Capacidad de elevación max. (kNm)	157,1	156,7	152,0	147,8	145,6
Alcance, extensión hidráulica (m)	8,3	8,6	10,8	12,9	15,2
Alcance, extensión manual (m)	10,5	10,8	13,0	15,2	17,5
Alcance con jib (m)	-	-	-	-	-
Alcance / capacidad de elevación (m/kg)	2,9 / 5500 4,3 / 3750 6,1 / 2600 8,1 / 1940 - - -	3,2 / 5000 4,6 / 3450 6,4 / 2460 8,4 / 1860 - -	3,4 / 4550 4,6 / 3350 6,4 / 2320 8,4 / 1720 10,5 / 1360 -	3,4 / 4450 4,6 / 3200 6,4 / 2200 8,4 / 1580 10,4 / 1240 12,5 / 1020 -	3,2 / 4650 4,9 / 3000 6,7 / 2040 8,7 / 1460 10,7 / 1120 12,8 / 890 15,0 / 750
Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg)	-	-	-	-	-
Angulo de giro (°)	415	415	415	415	415
Altura en posición de plegado (mm)	2265	2265	2265	2265	2260
Anchura en posición de plegado (mm)	2470	2470	2470	2492	2494
Espacio de instalación necesario (mm)	865	865	950	865	965
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	1795	1795	1965	2105	2365
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Peso, jib (kg)	-	-	-	-	-

HIAB X-Duo 178 B3



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO. www.hiab.com

Hiab es parte de Cargotec. www.cargotec.com



BD-DUC178-ES-EU_140506



hiab.com