

# HIAB X-HIPRO 548



# HIAB X-HIPRO 548 GRUNNLEGGENDE DATA


Tekniske data	HIAB X-HIPRO 548 E-9	HIAB X-HIPRO 548 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Maks. løftekapasitet (kNm)	444	449
Rekkevidde, hydrauliske utskyt (m)	21.8	19.6
Rekkevidde med jibb, uten/med manuell armforlenger (m)	-	31.7 / 33.1
Rekkevidde – Løftekapasitet, hydraulisk utskyt Løftearm 10 grader, Vippearm horisontal	4.7 / 9600	4.6 / 9900
	6.2 / 6900	6.1 / 7200
	7.9 / 5100	7.8 / 5300
	9.7 / 3900	9.6 / 4100
	11.5 / 3100	11.4 / 3300
	13.5 / 2500	13.4 / 2680
	15.6 / 2060	15.5 / 2240
	17.6 / 1760	17.5 / 1940
	19.7 / 1540	19.6 / 1720
21.7 / 1380		
Rekkevidde/løftekapasitet, manuell armforlenger (m/kg)	24 / 800	
Rekkevidde/løftekapasitet med jibb (m/kg)	-	22.7 / 440
	-	24 / 380
	-	25.3 / 340
	-	26.7 / 300
	-	28.2 / 270
	-	29.9 / 250
	-	31.6 / 230
Rekkevidde/løftekapasitet med jibb, manuell armforlenger (m/kg)		33.1 / 165
Svingvinkel (°)	endeløs	endeløs
Høyde i foldet stilling uten/med jibb (mm)	2490	2490 / 2637
Bredde i foldet stilling uten/med jibb (mm)	2547	2526 / 2526
Nødvendig plass for installasjon uten/med jibb (mm)	1502	1502 / 1623
Nødvendig plass for installasjon (inkludert rotasjons plass) uten/med jibb (mm)	1664	1664 / 1785
Vekt, "standard" kran, uten støtteben (kg)	5488	5307
Vekt, jibb uten/med manuell armforlenger (kg)		1326 / 1380
Vekt, rammetilbehør (kg)	72 - 115	72 - 115
Vekt, støttebensutstyr, 8 m spennvidde (kg)	854 - 961	854 - 961

Denne oversikten gir noen eksempler, og viser ikke alle tilgjengelige modeller.



Vi har mulighet til å konfigurere en kran tilpasset dine spesifikke behov, slik at vi kan levere deg en skreddersydd kran.

Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon om alle de ulike modeller vi kan tilby.

# HIAB X-HIPRO 548 E-9



Lastediagram  
HIAB X-HIPRO 548 E-9




## Kapasitetsskilt HIAB X-HIPRO 548 E-9



HIAB X-HIPRO 548 E-9	2.2	4.7	6.2	7.9	9.7	11.5	13.5	15.6	17.6	19.7	21.7	24.0
ADC Kg	*18000	9600	6900	5100	3900	3100	2500	2060	1760	1540	1380	800
Kg		8800	6300	4600	3500	2760	2220	1820	1540	1340	1220	

\* Special hook in heavy lift attachment

# HIAB HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



Lastediagram  
HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



# BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens ledende leverandør av utstyr til godshåndtering for veitransport. Tilfredse kunder er vår viktigste prioritet. Hiabs produktutvalg omfatter HIAB lastebilkraner, JONSERED og LOGLIFT tømmerkraner, MULTILIFT krokkløftere, MOFFETT påhengstrucker, samt DEL, WALTCO og ZEPRO bakkløftere.

[hiab.no](http://hiab.no)

Hiab er en del av Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



BD-548-NO-EU\_160108



[hiab.com](http://hiab.com)