



**LOGLIFT**

# LOGLIFT 165Z




TECHNISCHE INFORMATIONEN

# LOGLIFT 165Z BASISDATEN


Technische Daten	F165Z 93	F165Z 80
Max. Hubkapazität (kNm)	145	158
Hydraulische Reichweite* (m)	9,3	8
Hydraulische Armverlängerung* (m)	2,9	1,7
Reichweite - Hubkapazität, Standard (m - kg)	4,0 - 3200 5,0 - 2750 6,0 - 2460 7,0 - 2100 8,0 - 1820 9,0 - 1480	4,0 - 3450 5,0 - 3000 6,0 - 2650 7,0 - 2300 7,7 - 2080
Schwenksystem	Doppelt	Doppelt
Schwenkwinkel (°)	412	412
Schwenkmoment, brutto (kNm)	31	31
Max. Neigung bei voller Kapazität (°)	8	8
Max. Arbeitsdruck (MPa)	22	22
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	80	80
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpe	2 x 80	2 x 80
Erforderliche Leistung bei empf. Ölfluss (kW) - Konstantpumpe, 1 Pumpen	33	33
Erforderliche Leistung bei empf. Ölfluss (kW) - Konstantpumpe, 2 Pumpen	65	65
Aufbauhöhe (mm)	2546	2546
Aufbaubreite (mm)	2500	2500
Gewicht ohne Greifer und Stützbein (kg)	2242	2111
Stützbeine, ET450+RM254 (kg)	533	
Stützbeine, SY550 (kg)	612	
Stützbeine, B5500+RM254 (kg)	625	

<sup>1)</sup> Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht


### Lastdiagramm F165Z93




### Lastdiagramm F165Z80



## Kran mit Armsystem Typ A




## Nahbereich




Modell	1-0 min	1-0 max	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	HPL
80	6285	7985	3275	3010	1700	2288	Ø 40, B=184	X
93	6365	9265	3275	3090	2900	2242	Ø 40, B=184	X

Modell	2-1	2-2	HPL
80	3337	1505	X
93	3245	1233	X


## Stützbeine ET450




## Stützbeine B5500




## Stützbeine SY550




### Basis mit Stützbeinen ET450




### Basis mit Stützbeinen B5500






## Hubarm



## Knickarmsysteme




## Hochsitz




# Zusammengeklappt

Modell Z80



Modell Z93



Modell	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9	HPL
80	2482	2581	792	847	531	531	1037	920	1032	X
93	2482	2851	791	855	531	531	1031	922	1031	X

# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Haftungsausschluss.** Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.

© TD-F166Z-DE-WW\_170829

