

# MOFFETT M8 NX

## MEHR ALS NUR TOP-LEISTUNG

**NX**  
SERIES



# M8

# HIER KOMMT IHR ZUVERLÄSSIGER MOFFETT M8 NX

## Mit MOFFETT immer normgerecht

Alle MOFFETT-Mitnehmerstapler entsprechen der Abgasnorm Euro 5. Die Euro-5-Motoren der Gabelstapler sind mit einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgestattet, der Feinstaub oder Ruß im Auspuff auffängt. Mit MOFFETT ist Ihr Unternehmen heute und auch in Zukunft sicher.



Der MOFFETT M8 NX gehört zu den besten Mitnehmerstaplern weltweit. Er wurde sowohl innen als auch außen komplett umgestaltet, sodass Sie ihn jetzt noch intensiver nutzen können.

- Besseres Leistungsverhalten
- Einfachere Wartung
- Verbesserte Gestaltung
- Erhöhte Sicherheit und erhöhter Komfort

Der MOFFETT M8 NX ist ein Spezialist für hohe Hubkapazität. Er führt die anspruchsvollsten Aufgaben unabhängig von den Einsatzbedingungen aus. Mit einer Hubkapazität von bis zu 3500 kg transportiert der M8 NX schwere Lasten schnell und sicher – auch durch unwegiges Gelände.



▼ Die in dieser Broschüre abgebildeten Produkte gehören zum globalen Sortiment von Hiab. Abweichungen im Sortiment sind je nach geografischer Region möglich. Verfügbarkeitsinformationen zu Modellen, Zubehör und Optionen erhalten Sie bei Ihrem Hiab-Händler vor Ort.

Der M8 NX ist enorm leistungsstark und trotzdem kompakt genug, um auf fast jedem Lkw oder Anhänger transportiert werden zu können. Er steht mit einer Vielzahl an Optionen und Erweiterungen zur Verfügung, darunter eine 4-Wege-Steuerung für den Transport von langen Lasten unter beengten Einsatzbedingungen.

Wenn Sie in den neuen MOFFETT M8 NX investieren, erhalten Sie einen Mitnehmerstapler der nächsten Generation, der Spitzenleistung liefert. Durch veränderte Wartungsintervalle und verlängerte Garantieleistungen wird der MOFFETT M8 NX noch profitabler für Ihr Unternehmen.



▼ Entdecken Sie mehr  
[moffett.hiab.com](http://moffett.hiab.com)

# NEUE FUNKTIONEN FÜR MEHR LEISTUNG, SICHERHEIT UND KOMFORT

## MaxPerformance™

**Leicht, aber dennoch kein Leichtgewichtler**


Einer der weltweit besten Mitnehmstapler ist jetzt noch leistungsstärker. Weniger Gewicht für mehr Nutzlast.



## EasyService

**Reduzierte Wartezeit**

Der MOFFETT M8 NX zeichnet sich durch eine umgestaltete Motorhaube und neue geteilte Türen an der Rückseite aus. Das Batteriefach befindet sich jetzt an anderer Stelle, um Routinekontrollen und Wartungsarbeiten zu vereinfachen.



## Hubgerüst

Aktualisierter Außen-/Innenmast, optimierte Kettengröße



## Neu gestaltetes Chassis

Leichter, verbesserte Gewichtsverteilung

## HydraulicControl Optimiertes Hydrauliksystem

Eine einzige kombinierte Hydraulikbaugruppe vereinfacht den Zugang, reduziert die Anzahl der Bauteile und verbessert die Zuverlässigkeit.



## Sicherheitsgurt mit Fahrsperr

Verhindert das Anfahren, wenn er nicht eingerastet ist

## LED Arbeitslampen

## GroundStart-Taste

## SafetyPlus™

**Weil Sicherheit an erster Stelle steht**

Die umgestaltete Motorhaube sorgt für bessere Übersicht. Beckengurt, Sicherheitsbügel sowie die komplette LED Beleuchtung erhöhen die Sicherheit des Bedieners.




## GroundStart

**Mehr Sicherheit**

Die GroundStart-Taste ist jetzt standardmäßig noch leichter zu erreichen, um mehr Sicherheit bei der Bedienung zu gewährleisten.



**M8**  
**NX**  
SERIES



**DER MOFFETT M8 NX**  
**IST UNTERNEHMERISCH**  
**SINNVOLLER**

| Modell         | M8 25.3 NX                             | M8 30.3 NX                             | M8 35.3 NX                             | M8 25.4 NX                             | M8 30.4 NX                             | M8 35.4 NX                             |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Hubkapazität   | 2780 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 2955 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3155 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3020 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3095 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3295 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt |
| Motor          | Kohler KDI1903                         | Kohler KDI1903                         | Kohler KDI1903                         | Kohler KDI1903                         | Kohler KDI1903                         | Kohler KDI1903                         |
| Hubhöhe        | 3 040 mm                               | 3 040 mm                               | 3 040 mm                               | 3 040 mm                               | 3 040 mm                               | 3 040 mm                               |
| Standardreifen | 280x60-15,5                            | 27x10-12                               | 27x10-12                               | 280x60-15,5                            | 27x10-12                               | 27x10-12                               |
| Antriebsräder  | 3 Räder                                | 3 Räder                                | 3 Räder                                | 3 Räder/4-Wege                         | 3 Räder/4-Wege                         | 3 Räder/4-Wege                         |
| Leergewicht*   | 2 530 kg                               | 2 630 kg                               | 3 130 kg                               | 2 810 kg                               | 2 910 kg                               | 3 410 kg                               |
| Überhang**     | 1 475 mm                               | 1 475 mm                               | 1 475 mm                               | 1 450 mm                               | 1 475 mm                               | 1 475 mm                               |
| Bodenfreiheit  | 280 mm                                 | 280 mm                                 | 280 mm                                 | 230 mm                                 | 230 mm                                 | 230 mm                                 |

Spezifikationen können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\* Weitere Optionen verfügbar

\*\* Die Werte variieren je nach technischen Maschinendaten und Art des Befestigungssatzes.

### Standardausstattung

Der M8 NX wird mit einer Reihe von nützlichen standardmäßigen Funktionen für anspruchsvolle Aufgaben ausgerüstet:

- Rundumleuchte, Arbeitsscheinwerfer und Straßen-Rückleuchten mit LED-Technologie
- Straßenbeleuchtung vorn
- GroundStart

- Fahrsperrung über Sitzgurt
- Bequemer Fahrersitz
- Hochklappbarer Seitenschutz für Bediener
- Getönte Allwetter-Schutzdachabdeckung
- Hydrostatischer Antrieb
- Batterietrennschalter



### Optionen

Der M8 NX ist mit einer umfassenden Palette an zusätzlichen Optionen für die verschiedensten Anwendungen verfügbar:

- Verschiedene Hubhöhen
- Multidirektionale/4-Wege-Steuerung
- Ground Mount™
- Lift Assist Systems™

- Hydraulische Zinkenverstellung
- Convex Spiegel
- Teleskopgabel
- Anbaugeräte
- Lastschutzgitter
- Und vieles mehr

# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie smarten und vernetzten Lösungen. Hiabs Sortiment an branchenweit führenden Geräten im Ladungsumschlag umfasst Ladekrane von HIAB, EFFER und ARGOS, LOGLIFT- und JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, Mitnehmstapler der Marken MOFFETT und PRINCETON, Container-Wechselgeräte von MULTILIFT sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-jährigen Geschichte hat sich Hiab dazu verpflichtet, die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu inspirieren und zu gestalten.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



PB-M8NX-DE-EU\_161221

Für weitere Informationen zu  
MOFFETT besuchen Sie bitte  
[moffett.hiab.com](http://moffett.hiab.com)



[hiab.com](http://hiab.com)