

# LOGLIFT 118S



DATI PRINCIPALI


## LOGLIFT 118S DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	F118S 79	F118S 83	F118S 84	F118S 88	F118S 96	F118S 101	
Capacità di sollevamento max (kNm)	116	115	113	112	108	104	
Sbraccio idraulico (m)	7.9	8.3	8.4	8.8	9.6	10.1	
Numero di sfili	1	1	1	1	2	2	
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 3250 4.0 - 2800 5.0 - 2320 6.0 - 1960 7.0 - 1680 7.9 - 1460	3.0 - 3250 4.0 - 2750 5.0 - 2260 6.0 - 1960 7.0 - 1680 8.3 - 1360	3.0 - 3450 4.0 - 2750 5.0 - 2240 6.0 - 1900 7.0 - 1640 8.4 - 1340	3.0 - 3300 4.0 - 2700 5.0 - 2200 6.0 - 1880 7.0 - 1620 8.0 - 1420 8.8 - 1240	3.0 - 3350 4.0 - 2650 5.0 - 2140 6.0 - 1820 7.0 - 1560 8.0 - 1340 9.0 - 1180 9.6 - 970	3.0 - 3400 4.0 - 2550 5.0 - 2080 6.0 - 1760 7.0 - 1500 8.0 - 1300 9.0 - 1140 10.1 - 970	
Sistema di rotazione	Doppio						
Angolo di rotazione (°)	425						
Coppia lorda di rotazione (kNm)	27.5						
Pressione di esercizio max (MPa)	24						
Portata di olio raccomandata - pompa a portata variabile (l/min)	170						
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	2040	2050	2060	2080	2220	2250	
Peso, gru con HiVision e stabilizzatori standard (kg)**	2170	2180	2190	2210	2350	2380	
Peso, gru con cabina e stabilizzatori standard (kg)*	2450	2460	2470	2490	2630	2660	

\* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

\*\* Peso con sistema per pompa a portata variabile, peso dell'olio incluso

### Vista laterale



Modello	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3856	6368	7949	2513	1580	2348	2692	Ø40, B=184
83	3856	6556	8306	2700	1750	2348	2692	Ø40, B=184
84	4355	6867	8448	2513	1580	2350	2692	Ø40, B=184
88	4355	7055	8805	2700	1750	2350	2692	Ø40, B=184
96	3856	6446	9596	2590	3150	2379	2742	Ø40, B=184
101	4355	6945	10095	2590	3150	2381	2744	Ø40, B=184

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale di attrezzature per la movimentazione di carichi su strada, servizi intelligenti e soluzioni smart per la connettività. L'offerta di Hiab comprende attrezzature per la movimentazione del carico di altissimo livello, tra cui gru caricatori HIAB, EFFER e ARGOS, gru LOGLIFT e JONSERED per la silvicoltura e il riciclaggio, carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e PRINCETON, pale meccaniche e scarrabili MULTILIFT e sponde montacarichi con marchio ZEPRO, DEL e WALTCO. Pioniera del settore, con i suoi 75 anni di storia, Hiab si impegna a essere il partner e fornitore di soluzioni preferito dei propri clienti e delineare il futuro della gestione intelligente dei carichi.

[www.hiab.com](http://www.hiab.com)

Hiab fa parte di Cargotec Corporation.

[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)

**Esclusione di responsabilità.** Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

[www.hiab.com](http://www.hiab.com)

