

# LOGLIFT 61Z




# LOGLIFT 61Z BASISDATEN

Technische Daten	F61Z 71
Max. Hubkapazität (kNm)	64
Hydraulische Reichweite (m)	7.1
Anzahl der Ausschübe	1
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Schwenksystem	Einfach
Schwenkwinkel (°)	415
Schwenkmoment, brutto (kNm)	13.1
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	22
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 1 Pumpe	60
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2x50-60
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	1360

\*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht



# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFTForstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFTWechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)

**Haftungsausschluss.** Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.