

LOGLIFT 61Z




LOGLIFT 61Z DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	F61Z 71
Capacità di sollevamento max (kNm)	64
Sbraccio idraulico (m)	7.1
Numero di sfili	1
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Sistema di rotazione	Singolo
Angolo di rotazione (°)	415
Coppia lorda di rotazione (kNm)	13.1
Pressione di esercizio max (MPa)	22
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 1 pompa	60
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	2x50-60
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	1360

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale



Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

BD-F61Z-IT-WW_190208