

LOGLIFT 82Z




LOGLIFT 82Z BASISGEGEVENS

Technische gegevens	F82Z 72	F82Z 84
Max. hefvermogen (kNm)	82	77
Hydraulische reikwijdte* (m)	7.2	8.4
Aantal uitschuifdelen	1	2
Reikwijdte - hefcapaciteit, standaard (m - kg)	4.0 - 1820	4.0 - 1700
	5.0 - 1620	5.0 - 1500
	6.0 - 1380	6.0 - 1280
	6.9 - 1200	7.0 - 1080 8.0 - 920
Zwenksysteem	Enkel	
Zwenkhoek (°)	415	
Zwenkkoppel, bruto (kNm)	18.2	
Maximale werkdruk (Mpa)	23.5	
Aanbevolen oliedebiet – vaste pomp (l/min), 2 pompen	2 x 50-60	
Gewicht, Kraan met hoogzit met standaard steunpoten (kg)*	1670	

*Gewicht met vaste pomp, inclusief oliegewicht

Zijaanzicht



Model	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80

Voor meer informatie,
ga naar www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com

Disclaimer. We behouden ons het recht voor om wijzigingen te maken. Afbeeldingen, tekeningen en gegevens zijn niet altijd in overeenstemming met de laatste versie of het standaardmodel in productie. De modellen in de plaatjes kunnen speciale apparatuur of kleuren vertonen.