

LOGLIFT 105Z




LOGLIFT 105Z DONNÉES DE BASE

Données techniques	F105Z 75	F105Z 77	F105Z 87	F105Z 89
Capacité de levage maxi (kNm)	105	105	100	100
Portée hydraulique (m)	7.6	7.8	8.8	9.0
Nombre d'extensions	1	1	2	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 2750	3.0 - 2750	3.0 - 2600	3.0 - 2600
	4.0 - 2280	4.0 - 2260	4.0 - 2180	4.0 - 2160
	5.0 - 2020	5.0 - 1980	5.0 - 1940	5.0 - 1900
	6.0 - 1760	6.0 - 1740	6.0 - 1680	6.0 - 1660
	7.0 - 1480	7.0 - 1480	7.0 - 1400	7.0 - 1400
Système de rotation	Simple			
Angle de rotation (°)	415			
Couple de rotation, brut (kNm)	25			
Pression de service maximale (MPa)	23			
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	70-90			
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2 x 60-80			
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	1940	1960	2060	2070

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale



Modèle	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
75	5880	7550	2950	2930	1670	2864	2234	Ø 40, B=184
77	6080	7750	3150	2930	1670	2858	2234	Ø 40, B=184
87	5850	8650	2950	2900	2800	2864	2160	Ø 40, B=184
89	6050	8850	3150	2900	2800	2858	2161	Ø 40, B=184

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le leader mondial de la fourniture d'équipements de manutention embarquée, de services et de solutions intelligentes et connectées. Le matériel de manutention premium de Hiab comprend les grues de chargement HIAB, EFFER et ARGOS, les grues forestières et de recyclage JONSERED et LOGLIFT, les chariots élévateurs embarqués MOFFETT et PRINCETON, les appareils à bras et portiques à chaîne MULTILIFT, les hayons élévateurs ZEPRO, DEL, et WALTCO. Pionnier de l'industrie s'appuyant avec fierté sur 75 ans d'expérience, Hiab s'engage à être le partenaire et le fournisseur de solutions privilégié de ses clients et à façonner l'avenir d'une manutention de charge intelligente.

www.hiab.com

Hiab fait partie de Cargotec Corporation.

www.cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.

www.hiab.com

