

LOGLIFT 265Z




LOGLIFT 265Z BASDATA

Teknisk data	F265Z 82	F265Z 95
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	225	216
Max. räckvidd (m)	8.2	9.5
Antal utskjut	1	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650
	9.0 - 2100	
Svängsystem	Dubbel	
Svängvinkel (°)	370	
Svängmoment, brutto (kNm)	36.4	
Max. arbetstryck (MPa)	27	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	80	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2x80	
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2780	2970

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy



Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184

För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.