


## Hiab XS 022 Gamma 2,2-2,6 tm




## Hiab XS 022 Dati principali

Dati tecnici	B-1 CLX	D-3 CLX	B-1 Duo	D-3 Duo	B-1 HiDuo	D-3 HiDuo
Massima capacità di sollevamento (kNm)	23	24	23	24	23	24
Sbraccio - sfili idraulici (m)	4,9	7,9	4,9	7,9	4,9	7,9
Sbraccio - prolunghe manuali (m)	8,0	-	8,0	-	8,0	-
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660
	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470
	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350
	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280
Angolo di rotazione	380°	380°	380°	380°	380°	380°
Altezza gru richiusa (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Larghezza gru richiusa (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Spazio necessario per l'installazione (mm)	535	580	535	580	535	580
Peso - gru "standard" senza stabilizzatori (kg)	410	500	410	500	410	500
Peso - sistema stabilizzazione (kg)	56	56	56	56	56	56

## Hiab XS 022 D-3 HiDuo





Esclusione di responsabilità. Le gru Hiab sono realizzate in modo da soddisfare tutti i più elevati standard di sicurezza e di vita di servizio oltre ad essere sottoposte ad accurati test. I calcoli della resistenza per quanto concerne questo modello sono stati eseguiti in conformità con le norme EN13001 nella classe di fatica S1. Il sistema di garanzia della qualità certificato di Cargotec è conforme allo standard ISO 9001. È possibile che alcuni degli articoli nella nostra documentazione siano apparecchiature supplementari. Determinate applicazioni potrebbero necessitare di una licenza ufficiale. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza alcun preavviso. Le gru Hiab prodotte per i paesi UE sono dotate di contrassegno CE e conformi allo standard europeo EN 12999.

Cargotec permette di migliorare l'efficienza dei flussi di carico, grazie alla sua offerta di soluzioni per le operazioni di carico e scarico di merci su terra e mare, ovunque esso venga trasportato. I principali marchi di Cargotec per la movimentazione dei carichi Hiab, Kalmar e MacGregor sono in una posizione di leadership a livello mondiale sul mercato per quanto concerne i relativi settori. www.cargotec.com

