

Hiab Moffett

Chariots élévateurs embarqués



INFORMATIONS TECHNIQUES

M10

Chariots élévateurs embarqués Hiab Moffett

Solutions de manutention et de livraison

Les chariots élévateurs embarqués sont un atout important des entreprises prospères, toutes industries confondues, en contribuant à plus de livraisons en moins de temps.

Utilisé sur un ou sur plusieurs camions, ce système de chargement offre une polyvalence exceptionnelle. Les performances et la fiabilité des chariots élévateurs embarqués Hiab Moffett restent inégalées.

Équipés des dernières fonctionnalités pour optimiser la manutention, ils vous aideront à relever les défis typiques de la manutention :

- > Des livraisons plus rapides avec une efficacité opérationnelle améliorée vous permettant de livrer plus de marchandises en moins de temps
- > Fin de l'attente des équipements et du personnel de déchargement sur site
- > Transport dans des espaces restreints, et déchargement d'un seul côté
- > Élimine la manutention manuelle
- > Réduit les dommages aux produits pendant le transport et la manutention
- > Livraison à tout moment, indépendamment des équipements et du personnel de déchargement
- > Choisissez votre ordre de chargement: vous pouvez accéder et décharger de n'importe quel endroit du véhicule
- > Offrez un service client de premier plan, en livrant sur demande, à l'heure, efficacement et directement à l'emplacement désiré



Hiab Moffett M10, le spécialiste du déchargement d'un seul côté

Le M10 est le chariot spécialisé pour le déchargement du même côté, grâce à ses fourches et sa flèche télescopique. Pour le déchargement d'un côté, la flèche est déployée pour atteindre l'autre côté du camion ou de la remorque, la charge étant supportée par des rouleaux.

La faible hauteur du chariot est idéale lorsque les hauteurs de travail sont restreintes. Très léger, le M10 est suffisamment compact pour être embarqué sur la majorité des camions et remorques.



Une technologie de pointe

Caractéristiques standard

Le M10 est le modèle dédié pour le déchargement d'un côté et les manutentions restreintes par de faibles hauteurs. Avec une capacité de levage de 2 500 kg, il est conçu pour un large éventail d'applications industrielles, que le sol soit ferme ou accidenté. Les caractéristiques standard du Hiab Moffett M10 garantissent une sécurité et une efficacité maximales lors du transport de charges lourdes et modérément lourdes :

- > Gyrophare et feux de travail
- > Habitacle de protection conducteur
- > Blocage du différentiel pour une meilleure adhérence sur terrain accidenté
- > Avertisseur de recul, feux de route et ceinture de sécurité
- > Stabilisateurs pour plus de stabilité lors du chargement devant les roues
- > Accès aisé aux composants

Options

Quelles que soient les applications, le Hiab Moffett M10 est disponible avec un grand choix d'options

- > Modèle 'multidirectionnel' pour les charges longues
- > Hiab Moffett Ground Mount™ *
- > Différentes options de pneus
- > Dossieret de charge
- > Choix des fourches
- > Chauffe-moteur

* Le système Ground Mount™ permet à l'opérateur de monter/descendre le chariot élévateur embarqué en moins de 60 secondes, du sol et en toute sécurité, en utilisant une télécommande sans fil.

Accessoires

Nous offrons des solutions à certaines des exigences de manutention les plus uniques, avec une variété d'accessoires pour augmenter la polyvalence du M10

- > Fourche à pince
- > Retourneur
- > Ecarteur de fourches hydraulique
- > Système LIFT ASSIST®*
- > Fourche à bras multiples

Conçue pour répondre à de nombreux besoins, notre gamme d'accessoires associe l'efficacité à la flexibilité

* La combinaison d'une flèche télescopique et du système LIFT ASSIST® permet le chargement/déchargement du côté opposé d'un camion ou d'une remorque à pleine capacité de levage.



Ergonomie

- > Toit teinté tous-temps
- > Position de conduite confortable
- > Cabine spacieuse et ouverte pour plus de visibilité et de confort
- > Facilité de control par "Joystick"
- > Position des pédales et du volant ergonomique
- > Entrée/sortie aisée de l'habitacle grâce à des marches antidérapantes et des poignées
- > Conduite en douceur

Entretien

- > Intervalles d'entretien espacés
- > Protection IP 65 des composants électriques
- > Accès aisé aux composants
- > Éclairage LED pour une longévité accrue et moins d'entretien
- > Résistant aux intempéries et à la corrosion :
 - Isolation des éléments électriques
 - Tableau de bord entièrement étanche
 - Peinture par application de poudre
 - Broches traitées au Nitrotec

Sécurité

- > Visibilité maximale (360 degrés)
- > Habitacle de protection aux normes en vigueur
- > Ceinture de sécurité
- > Gyrophare, feux de travail et avertisseur de recul
- > Feux de route à LED pour le transport sur camion/remorque
- > Indicateur du moment de charge

Performances

- > Compact et très maniable
- > Excellente capacité de franchissement
- > Faible poids à vide
- > Déchargement plus rapide
- > Déchargement d'un seul côté
- > Manutention plus sûre des produits



Spécifications techniques

| M10 25.3 | |
|---------------------|---------------------------------|
| Capacités de levage | 2500 kg c. de charge à @ 600 mm |
| Moteur | Kubota Diesel 37.5 KW (50 HP) |
| Hauteur de levage | 3600 mm |
| Roues motrices | 280/60-15.5 |
| Roues motrices | 3 |
| Poids à vide* | 2940 kg |
| Porte à faux* | 1610 mm |
| Garde au sol | 260 mm |



Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis.

* Les valeurs varient en fonction des spécifications du chariot et du kit de montage

Kits de montage

Notre philosophie

Le kit de montage joue un rôle essentiel dans le concept de chariot élévateur embarqué. Plus de 40 années d'expérience se reflètent dans l'excellente réputation de notre technologie pour les kits de montage

Prêt en moins d'une minute



Domaines d'application du M10



Le M10 est le chariot spécialisé pour le déchargement du même côté et les manutentions restreintes par de faibles hauteurs, quelles que soient les conditions:

- > Matériaux de construction (bois, briques et parpaings, plaques de plâtre, toiture, échafaudages, etc.).
- > Agriculture (Aliments pour animaux, gazon, aménagement de paysage, etc.)
... et bien plus encore.

Un partenaire solide

La confiance

Cargotec améliore l'efficacité des flux de marchandises en proposant des systèmes de manutention et des services connexes pour le chargement et le déchargement des marchandises. Hiab, Kalmar et MacGregor, les filiales de Cargotec, sont des leaders reconnus dans leurs domaines et leurs solutions sont utilisées sur terre comme en mer.

Avec notre incomparable service de vente et après-vente, la livraison rapide de pièces de rechange, notre expertise en réparation et notre réseau mondial, Cargotec garantit votre confiance grâce à son offre complète de services à la clientèle.

Le service centralisé de pièces de rechange Cargotec assure une livraison rapide et efficace aux quatre coins du globe. Nos équipes techniques hautement qualifiées comprennent vos besoins et vous offrent des services de soutien exceptionnels qui maximisent la performance de votre machine et prolongent sa durée de vie.

Avec Cargotec, vous avez la garantie de bénéficier des avantages d'un réseau solide et d'un service personnalisé et efficace tout au long du cycle de vie de votre chariot élévateur embarqué.



Cargotec améliore l'efficacité des flux de marchandises sur terre comme sur mer, partout où une cargaison est en mouvement. Hiab, Kalmar et MacGregor, les filiales de Cargotec, sont des leaders reconnus de solutions de fret et de manutention à travers le monde. www.cargotec.com



Cargotec Ireland Limited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland
Tel: +353 (0)42 935 9500
moffett.forklifts@hiab.com
www.cargotec.com
www.hiab.com