


PLATAFORMAS ELEVADORAS



Z3N 75-100 750 KG



LA PLATAFORMA DE 750 KG. MÁS LIGERA DEL MERCADO, FABRICADA POR ZEPRO



LIDER EN EL MERCADO, MÁS BAJO PESO Y ESTABILIDAD SUPERIOR

Plataforma ligera para vehículos 3.5 toneladas, con un equilibrio entre peso y capacidad de carga para la demanda del mercado de plataformas elevadoras abatibles para la gama de vehículos ligeros. Con plataforma estándar de 1600 mm y tan solo un peso de 195 kgs., incluyendo la unidad de control, soportes de montaje y juntas de goma. El bajo peso y el trabajo de diseño se ha centrado meticulosamente en proporcionar una estabilidad muy alta. Esto se convierte en una seguridad para el usuario y para la mercancía que transporta.

Incluye protección trasera homologada de una pieza con perfil de aluminio y aprobada para vehículos de 3.5 toneladas. Los brazos de la plataforma incluyen topes, ahorrando tiempo en la instalación.

La plataforma de aluminio ha sido desarrollada como la más ligera del mercado ofreciendo opciones como anodizado, tratamiento anti-deslizamiento, roll stop y kit de luces.



CILINDROS INTELIGENTES , SOLUCIONES

El diseño de los cilindros están basados en la gama actual. Ambos lados de la camisa del cilindro tienen entrada de aceite protegiendo así, de la corrosión. Los cilindros están recubiertos de pintura al polvo, único fabricante que utiliza esta característica en el mundo en este fabricado.



PINTURA EN POLVO

Las plataformas Zepro instaladas en el final de la carrocería en camiones y semirremolques, lo que significa que están ubicadas en el espacio más duro medioambiental. Las plataformas son salpicadas directamente por el agua, sal, tierra, nieve y suciedad de todo tiempo, por no mencionar la gavilla o piedras que puedan saltar desde las ruedas.

Para proteger contra la corrosión y elementos agresivos, Zepro inaugura en 1997 un túnel para pintura en polvo en sus instalaciones de Bispgården. Este es uno de los más modernos sistemas de pintura en toda Suecia. El proceso de pintura en polvo, incorpora Zinc-magnesio-fosfato y es aplicado en toda la plataforma y sus componentes para dar a la plataforma Zepro una ventaja con respecto a toda la competencia en términos de corrosión y fiabilidad.


CERTIFICACION

Todas las plataformas están fabricadas y certificadas de acuerdo con ISO 9001 Y ISO 14001. Esto garantiza el proceso de fabricación.



ZEPRO Z3N 75-100 DIAGRAMA DE CARGAS 750 KG

ESPECIFICACIONES	
Altura de elevación	1000 mm
Diagrama de cargas	600 mm
Voltaje	12V
Color	Negro RAL 9005
Cilindros	Inclinación: 2 de doble acción Elevación: montado en el centro, simple acción
c/c	100 mm
Protección trasera	Aluminio (Max. Eje ancho 2100)
Modelo	Z3N 75-100



Antideslizante en la plataforma

PLATAFORMAS	Longitudes	Anchos
Plataforma de aluminio incluye antideslizante en la plataforma	1450 mm	2160 mm

PESOS, EJEMPLOS		
Modelo plataforma	Plataforma de aluminio	Soporte de montaje
Z3N 75-100	std. 1450x2160 mm	L = 3665 och L = 4325 3,5 ton Volkswagen Crafter y MB Sprinter
Peso total de la plataforma incluyendo brazos y juego de gomas. 190 kg		

ACCESORIOS	
■ Roll stop en plataforma	■ Mando cable espiral
■ Radio Control	■ Kit luces de precaución



ZEPRO

MERCADO LIDER EN PLATAFORMAS ELEVADORAS

La nueva gama ZEPRO es la gama más completa y fácil de instalación que nunca ha tenido. Nosotros hemos adaptado la geometría y diseño de las plataformas a la fijación de los chasis según el mercado actual. Se ha diseñado soportes de anclaje para reducir los tiempos de instalación.

Las planchas de aluminio están disponibles en varios anchos y alturas. Estabilidad y alta calidad en los componentes dan ventaja desde la entrega hasta el fin de ciclo de la plataforma. Nadie tiene nuestra calidad y precisión. En el mundo la calidad de las plataformas ZEPRO son insuperables.

ZEPRO Z-Lyften Produktion AB es un fabricante sueco. Nuestros productos son vendidos a lo ancho del mundo desde que construyo su primer prototipo en 1970, ZEPRO ha crecido y comenzó a ser el fabricante más grande del mundo.

Ventajas como alta calidad, durabilidad y fiabilidad y una extensa red de servicios en todo el mundo y asegurando una fuerte posición en Europa.

La compañía ahora es parte del grupo Cargotec líder en soluciones de elevación.

ZEPRO tiene la oficina situada en el sur de Suecia a 150 km del oeste de Estocolmo. El desarrollo, fabricación y diseño esta en la ultramoderna fábrica de Bispargden, 90 km norte este de Sundsvall. Ventas, marketing y administración se realiza desde las oficinas centrales en Katrineholm.

Z-Lyften Produktion AB
P.O. Box 31
641 21 Katrineholm, Sweden
Tel.: + 46 (0)150-48 95 50
Fax: + 46 (0)150 48 95 51
zepro.com



hiab.com