

HIAB T-Krane Bereich 0,9-3,3 mt



Leichte, stabile Lkw-Ladekrane





Die **leichte** Lösung

Leichte und starke T-Krane

T-Krane von Hiab mögen zwar leicht und von der Größe extrem kompakt sein, hinsichtlich ihrer Leistung, Produktivität und Zuverlässigkeit sind sie aber größer als alle Krane ihrer Klasse. In Situationen, wo Gesundheit und Sicherheit ein manuelles Be- und Entladen ausschließen, wenn Gabelstapler nicht verfügbar sind oder Hubwagen ganz einfach für diese Arbeit nicht ausreichen, kommen diese Athleten wirklich zu ihrem vollen Recht. Alle T-Krane sind an den Nebenantrieb des Fahrzeugs angeschlossen und daher im Dauerbetrieb einsetzbar. Für weniger intensiven Betrieb können diese Krane mit einem separaten elektrohydraulischen Antrieb ausgestattet werden.



➤ Manuelle Ausschübe

Die manuellen Ausschübe lassen sich komfortabel anbringen. In vielen Fällen sind manuelle Ausschübe bei T-Kranen serienmäßig, so dass Sie von zusätzlicher Reichweite profitieren.

➤ Schnecken-Schwenkgetriebe

Das eingekapselte Schnecken-Schwenkgetriebe ist genauso zuverlässig wie erprobt. Ergebnis: höchste Zuverlässigkeit und minimaler Wartungsbedarf.

➤ Steuergerät

Das Steuergerät ermöglicht es dem Bediener, sich in einiger Entfernung vom Kran so aufzustellen, dass er hervorragenden Überblick über den Kran, die Kranlast und das Fahrzeug hat. Dieses Steuergerät arbeitet mit bewährter Technologie zuverlässig und außergewöhnlich anwenderfreundlich.

➤ Robuster Kranfuß

Der Kranfuß ist mit einer O-Ring-Dichtung abgedichtet, die ein Höchstmaß an Schutz vor Eindringen von Wasser und Schmutz bietet.

➤ JIC-Schnellkupplungen


JIC-Schnellkupplungen sind bei Hiab-Kranen serienmäßig und gewährleisten sichere und problemlose Verbindungen. Bei Wartungsarbeiten lassen sich diese Kupplungen mühelos trennen.

➤ Sechskant-Armprofil

Das Sechskant-Armprofil minimiert die Biegung unter Last und trägt dazu bei, bei höherer Effizienz die Wartungskosten zu senken.

➤ Großflächige Gleitstücke

Großflächige Gleitstücke reduzieren Reibung und Verschleiß, was die Wartungskosten auf ein Minimum reduziert. Das Armsystem kommt ohne Nachfetten aus, es ist auf diese Weise sauberer als vergleichbare andere Armsysteme.



T-Krane Bereich 0,9-3,3 mt

> Zuverlässigkeit im Taschenformat

Die T-Krane von Hiab haben sich im Laufe der Jahre als hervorragend zuverlässig erwiesen. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist vorbildlich, schnelle Lieferungen sind garantiert. Ergebnis: Sie können sich auf einen Kran verlassen, der jederzeit einsatzbereit ist. Das niedrige Profil des Ausschubzylinders ermöglicht Ihnen, auch auf engem Raum zu arbeiten. Mit einem größeren Kran ist es mitunter schwierig, manchmal sogar unmöglich, bei begrenztem Raum zu arbeiten, aber mit einem leichten und kompakten T-Kran ist dies kein Problem mehr. Eine weitere Stärke sämtlicher T-Krane von Hiab ist das aus Gussstahl gefertigte Schwenkgehäuse. Es zahlt sich für ihren Kran in Form von minimalem Verschleiß und längerer Haltbarkeit aus. Hiab weiß, wie wichtig es ist, dass auch kleinere Aufträge mit höchster Effizienz ausgeführt werden. Ihr T-Kran steht Ihnen dabei verlässlich zur Seite.

> Sicherheit hat immer Vorrang

Alle T-Krane von Hiab besitzen die CE-Kennzeichnung und sind mit einer elektronischen Abschaltaste ausgestattet. Außerdem stattet Hiab alle T-Krane für den europäischen Markt mit einer Hubkapazität von mehr als 1 Metertonne mit einer sehr wichtigen Sicherheitstechnologie aus – dem renommierten BOSS-Sicherheitssystem.

> BOSS-Sicherheitssystem

Das BOSS-Sicherheitssystem wird bei allen leichteren Hiab-Kranen eingesetzt und enthält einen integrierten Überlastschutz (OLP), der jederzeit für sicheres Arbeiten bürgt. Bei 90 % der maximalen Krankapazität wird der Bediener entsprechend mit Hilfe von akustischen und optischen Signalen gewarnt.



< Steuergerät

Das Steuergerät ermöglicht es dem Bediener, sich in einiger Entfernung vom Kran so aufzustellen, dass er hervorragenden Überblick über den Kran, die Kranlast und das Fahrzeug hat. Dieses Steuergerät arbeitet mit bewährter Technologie zuverlässig und außergewöhnlich anwenderfreundlich.



< Mehr Platz für Nutzlast


Bei einem kleinen Lkw ist es noch wichtiger, dass ein Kran kompakte Abmessungen aufweist – besonders am Kranfuß. T-Krane von HIAB sind von Grund auf für maximale Nutzlast konstruiert und überzeugen daher durch höchste Produktivität.



T-Krane Bereich 0,9-3,3 mt

> **HIAB 008 T – Kapazität 0,9 mt**

Wer will noch einen Helfer für das Transportieren schwerer Ladungen, wenn ein HIAB 008 T zur Verfügung steht? Dieser Kran im „Taschenformat“ wiegt nur etwas mehr als 100 kg, kann aber sein achtfaches Gewicht im Nahbereich heben – sein doppeltes Gewicht bei der maximalen Reichweite von fast vier Metern. Der HIAB 008 T erfordert zusammengelegt nur minimal Platz, so dass er auch unter die Plane oder Abdeckung eines Transporters passt.





> **HIAB 017 T – Kapazität 1,7 mt**

Wenn Sie mehr Kraft und Leistung in Kombination mit den Vorteilen eines leichten Krans wünschen, endet Ihre Suche mit dem HIAB 017 T. Mit einer Hubkapazität von mehr als einer Tonne oberhalb der Kransäule und einer Reichweite von fast vier Metern ist dieser Kran für das komfortable Be- und Entladen mittelschwerer oder schwerer Produkte optimal geeignet, wie z. B. von Generatoren, Kompressoren, Vibratoren, Pumpen und Sandsäcken. Wie alle T-Krane ist der HIAB 017 T besonders auf Bauplätzen oder überall dort zu Hause, wo es für andere Lademittel eng wird.

> **HIAB 013 T - Kapazität 1,2 mt**

Nie wieder auf einen Gabelstapler warten! Wenn Sie auf das gewisse Etwas an mehr Leistung nicht verzichten möchten, sollten Sie sich den HIAB 013 T genauer anschauen. Dieser Kran ist immer einsatzbereit – der Kran ist zwar etwas schwerer als der HIAB 008 T, aber bietet Ihnen dennoch eine Hubkapazität von fast einer Tonne im Nahbereich. Dies reicht für die meisten Einsätze mit einem leichten Lkw völlig aus. Der HIAB 013 T überzeugt durch das gleiche kompakte niedrige Format wie der HIAB 008 T, so dass er auch unter die Plane oder Abdeckung eines Transporters passt.



T-Krane Bereich 0,9-3,3 mt

> **HIAB 022 T – Kapazität 2,2 mt**

Für Anwendungen, die einen kompakten Kran mit langer hydraulischer Reichweite erfordern, bringt Sie der HIAB 022 T einen Schritt weiter ans Ziel. Mit seinem Gewicht von weniger als 250 kg lässt sich der HIAB 022 T mühelos praktisch auf jeder Lkw-Pritsche aufbauen. Und dennoch: mit bis zu drei hydraulischen Ausschüben hebt dieser Kran mühelos 500 kg bis zu einer Reichweite von mehr als vier Metern. Dies macht den HIAB 022 T zur idealen Wahl für das Hantieren von Fässern, Bordsteinen, Gullydeckeln, Pumpen, Absperrungen, mobilen Toiletten, Gartenausrüstung und vielem mehr.



> **HIAB 026 T – Kapazität 2,6 mt**

Der HIAB 026 T ist für den Umschlag schwererer Ladungen konzipiert, die auf einem leichten Nutzfahrzeug befördert werden – und er tut dies souverän! Der Kran empfiehlt sich durch seine Vielseitigkeit für eine Fülle von Anwendungen und ist mit bis zu drei hydraulischen Ausschüben verfügbar. Mit manuellen Ausschüben erreicht er eine Reichweite von fast sechs Metern. Oberhalb der Kransäule hebt dieser Kran fast zwei Tonnen und hantiert gut über 500 kg bei einer Reichweite von fast fünf Metern. Der HIAB 026 T hat alle Voraussetzungen, damit Ihr Geschäft noch profitabler wird.



> **HIAB 033 T - Kapazität 3,3 mt**

Dieses so erfolgreiche Mitglied der T-Kran-Familie wurde für den Einbau auf Verteiler- oder Baufahrzeugen entwickelt, die mittelschwere Ladung befördern. Mit zwei oder drei hydraulischen Ausschüben hat der HIAB 033 T eine Hubkapazität von fast 2,5 Tonnen im Nahbereich, mit manuellen Ausschüben eine Reichweite von bis zu sechs Metern. Diese Eigenschaften machen den HIAB 033 T zum idealen Gerät für den Transport und das Hantieren schwerer Gartenausrüstung, mittelschwerer Maschinen und von Baustoffen.



HIAB

Hiab is part of Cargotec Corporation

