

JONSERED 1300RS




DATOS BÁSICOS

JONSERED 1300RS DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	J1300RS 71	J1300RS 79	J1300RS 83	J1300RS 88	J1300RS 96	J1300RS 101
Max. capacidad de elevación (kNm)	127	126	123	119	119	117
Alcance hidráulico (m)	7.1	7.9	8.3	8.8	9.6	10.1
Numero de extensiones	1	1	1	2	2	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	3.0 - 3730	3.0 - 3100	3.0 - 3800	3.0 - 3630	3.0 - 3750	3.0 - 3300
	4.0 - 3010	4.0 - 3050	4.0 - 2940	4.0 - 2920	4.0 - 2870	4.0 - 2850
	5.0 - 2560	5.0 - 2550	5.0 - 2440	5.0 - 2470	5.0 - 2360	5.0 - 2320
	6.0 - 2230	6.0 - 1860	6.0 - 2100	6.0 - 2140	6.0 - 2020	6.0 - 1960
	7.1 - 1920	7.0 - 1720	7.0 - 1800	7.0 - 1860	7.0 - 1720	7.0 - 1680
		7.9 - 1620	-	8.0 - 1560	-	8.0 - 1460
			8.3 - 1440	8.8 - 1250	-	9.0 - 1280
					9.6 - 1230	10.1 - 1100
Sistema de giro	Doble					
Ángulo de giro (°)	425					
Par de torsión, bruto (kNm)	26.3					
Máx. presión de trabajo (MPa)	26					
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 1-bomba	120					
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 2-bomba	2x80					
Caudal de aceite recomendado - bomba de caudal variable (l / min)	160					
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	2170	2210	2230	2355	2395	2385

* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

Vista lateral



Medidas		1-1				COLUMN 1985			COLUMN 2185			
Modelo	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-4	1-5	1-6	1-7
71	3057	5569	7150	2512	1580	1888	2139	2489	2088	2339	2689	Ø40, B=184
79	3856	6368	7948	2512	1580	1893	2161	2492	2093	2361	2692	Ø40, B=184
83	3856	6556	8306	2700	1750	1893	2148	2492	2093	2348	2692	Ø40, B=184
88	3057	5647	8798	2590	3150	1888	2170	2533	2088	2370	2733	Ø40, B=184
96	3856	6446	9596	2590	3150	1893	2179	2542	2093	2379	2742	Ø40, B=184
101	4355	6945	10095	2590	3150	1894	2181	2544	2094	2381	2744	Ø40, B=184



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab es parte de Cargotec.

cargotec.com

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.