

HIAB X-HIPRO 548




HIAB X-HIPRO 548 BASISDATEN

Technische Daten	HIAB X-HIPRO 548 E-9	HIAB X-HIPRO 548 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Max. Hubkapazität (kNm)	444	449
Reichweite, hydraulisch (m)	21,8	19,6
Reichweite, mit Jib, ohne/mit manueller Armverlängerung (m)	-	31,7 / 33,1
Reichweite / Hubkapazität, hydraulisch Hubarmwinkel 10°, Knickarm horizontal (m/kg)	4,7 / 9600 6,2 / 6900 7,9 / 5100 9,7 / 3900 11,5 / 3100 13,5 / 2500 15,6 / 2060 17,6 / 1760 19,7 / 1540 21,7 / 1380	4,6 / 9900 6,1 / 7200 7,8 / 5300 9,6 / 4100 11,4 / 3300 13,4 / 2680 15,5 / 2240 17,5 / 1940 19,6 / 1720
Reichweite / Hubkapazität mit Jib und manueller Armverlängerung (m/kg)	24 / 800	
Reichweite/Hubkapazität mit Jib (m/kg)	- - - - - -	22,7 / 440 24 / 380 25,3 / 340 26,7 / 300 28,2 / 270 29,9 / 250 31,6 / 230
Reichweite / Hubkapazität mit Jib und manueller Armverlängerung (m/kg)		33,1 / 165
Schwenkwinkel (°)	endless	endless
Höhe in zusammengefalteter Position ohne/mit Jib (mm)	2490	2490 / 2637
Breite in zusammengefalteter Position ohne/mit Jib (mm)	2547	2526 / 2526
Einbauplatzbedarf ohne/mit Jib (mm)	1502	1502 / 1623
Einbauplatzbedarf (inkl. Schwenkraum) ohne/mit Jib (mm)	1664	1664 / 1785
Gewicht Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	5488	5307
Gewicht Jib ohne/mit manueller Armverlängerung (kg)		1326 / 1380
Gewicht Rahmenbefestigungen (kg)	72 - 115	72 - 115
Gewicht Stützbeinsystem, 8 m Stützenbreite (kg)	854 - 961	854 - 961



In dieser Tabelle finden Sie repräsentative Beispiel-Kranmodelle aus einer Vielzahl möglicher Krankonfigurationen. Wir helfen Ihnen gerne, den auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Kran zu konfigurieren.

Wenden Sie sich einfach an den nächsten Hiab-Vertriebspartner und erfahren Sie mehr über die flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.

HIAB X-HIPRO 548 E-9



**Lastdiagramm
HIAB X-HIPRO 548 E-9**




**Belastungsschild
HIAB X-HIPRO 548 E-9**



HIAB X-HIPRO 548 E-9	2.2	4.7	6.2	7.9	9.7	11.5	13.5	15.6	17.6	19.7	21.7	24.0
ADC Kg	*18000	9600	6900	5100	3900	3100	2500	2060	1760	1540	1380	800
Kg	8800	6300	4600	3500	2760	2220	1820	1540	1380	1220		

* Special hook in heavy lift attachment

HIAB HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



**Lastdiagramm
HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC**



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Das Produktsortiment von Hiab umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forstund Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.de

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com



BD-548-DE-DIN_15.10.15



hiab.de