

HIAB XS 544

CAPACITÉ 51 TONNES-MÈTRE




HIAB XS 544 SPÉCIFICATIONS DE BASE


Données Techniques	E-6 HiPro	E-8 HiPro*	E-9 HiPro
Couple de levage (kNm)	462	449	444
Portée, hydraulique standard (m)	15,4	19,6	21,8
Portée, extension manuelle (m)	-	-	24,0
Portée, jib (m)	27,6	31,7	-
Portée / capacité de levage (m/kg)	4,4 / 10700	4,6 / 9900	4,7 / 9600
	5,9 / 7800	6,1 / 7200	6,2 / 6900
	7,6 / 5800	7,8 / 5300	7,9 / 5100
	9,4 / 4550	9,6 / 4100	9,7 / 3900
	11,2 / 3750	11,4 / 3300	11,5 / 3100
	13,2 / 3100	13,4 / 2680	13,5 / 2500
	15,3 / 2680	15,5 / 2240	15,6 / 2060
	-	17,5 / 1940	17,6 / 1760
	-	19,6 / 1720	19,7 / 1540
	-	-	21,7 / 1380
Portée / capacité de levage, rallonge manuelle (m / kg)	-	-	24,0 / 800
Portée / capacité de levage, avec JIB (m/kg)	18,7 / 1160	22,7 / 440	-
	20,0 / 1060	24,0 / 380	-
	21,3 / 960	25,3 / 340	-
	22,7 / 880	26,7 / 300	-
	24,2 / 820	28,2 / 270	-
	25,9 / 740	29,9 / 250	-
	27,6 / 700	31,6 / 230	-
Angle de rotation (°)	∞	∞	∞
Hauteur en position repliée, avec / sans jib (mm)	2642 / 2490	2637 / 2490	2490
Largeur en position repliée, avec / sans jib (mm)	2527 / 2515	2532 / 2515	2515
Largeur en position repliée, avec extension manuelle (mm)	-	-	2537
Espace nécessaire pour le montage, avec / sans jib (mm)	1623 / 1456	1623 / 1502	1502
Espace d'installation nécessaire (y compris l'espace de rotation), avec/sans jib (mm)	1785 / 1618	1785 / 1664	1664
Poids, grue "standard" sans vérin d'appui (kg)	4885	5301	5482
Poids, jib (kg)	1324	1324	-
Poids, extension manuelle (kg)	-	-	100
Poids, vérins d'appui (kg)	854 - 983	854 - 983	854 - 983

*Jib avec fonction « Dual Capacity » (JDC).

Hiab XS 544 E-8 Jib150X-6 JDC



Hiab XS 544 E-9 HiPro



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO. www.hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec. www.cargotec.com



BD-544-FR-WW_140507



hiab.com