

HIAB X-HIPRO 548



DADOS BÁSICOS HIAB X-HIPRO 548

Dados Técnicos	HIAB X-HIPRO 548 E-9	HIAB X-HIPRO 548 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Capacidade máxima de elevação (kNm)	444	449
Alcance, extensões hidráulicas (m)	21.8	19.6
Alcance com jib, com/sem extensão manual (m)	-	31.7 / 33.1
Alcance, Capacidade de elevação, extensão hidráulica braço, 10 graus, lança horizontal (m/kg)	4.7 / 9600 6.2 / 6900 7.9 / 5100 9.7 / 3900 11.5 / 3100 13.5 / 2500 15.6 / 2060 17.6 / 1760 19.7 / 1540 21.7 / 1380	4.6 / 9900 6.1 / 7200 7.8 / 5300 9.6 / 4100 11.4 / 3300 13.4 / 2680 15.5 / 2240 17.5 / 1940 19.6 / 1720
Capacidade de alcance / elevação com extensão manual (m/kg)	24 / 800	
Capacidade de alcance / elevação com jib (m/kg)	- - - - - -	22.7 / 440 24 / 380 25.3 / 340 26.7 / 300 28.2 / 270 29.9 / 250 31.6 / 230
Capacidade de alcance / elevação com jib, extensão manual (m/kg)		33.1 / 165
Ângulo de giro (°)	infinito	infinito
Altura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2490	2490 / 2637
Largura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2547	2526 / 2526
Espaço de instalação necessária com / sem jib (mm)	1502	1502 / 1623
Espaço de instalação necessária (incluindo espaço para rotação) com / sem jib (mm)	1664	1664 / 1785
Peso, guindaste “padrão”, sem estabilizadores (kg)	5488	5307
Peso, jib com / sem extensão manual (kg)		1326 / 1380
Peso, kit de montagem (kg)	72 - 115	72 - 115
Peso, conjunto estabilizador, 8 m de abertura (kg)	854 - 961	854 - 961

Esta tabela mostra alguns exemplos de modelos e apresenta algumas das opções disponíveis.
Na oportunidade de configurar seu guindaste, podemos lhe oferecer um guindaste perfeitamente adaptado as suas necessidades. Entre em contato com seu representante local para obter maiores informações sobre a variedade de opções que podemos lhe oferecer.

HIAB X-HIPRO 548 E-9







Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 548 E-9



Placa de capacidade
HIAB X-HIPRO 548 E-9



HIAB HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC






Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



BUILT TO PERFORM

A Hiab é provedora líder mundial de equipamento de manuseio de carga para estradas. A satisfação do cliente é a nossa primeira prioridade. A faixa de produtos da Hiab inclui guas carregadoras HIAB, guas para reciclagem e silvicultura JONSERED, guas para silvicultura LOGLIFT, empilhadeiras montadas em caminhão MOFFETT e desmontáveis MULTILIFT, e ainda elevadores de cauda DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

A Hiab é parte da Cargotec.

cargotec.com



BD-XHIPRO548-PT-BR_151013



hiab.com