




HIAB X-DUO 178



HIAB X-DUO 178 GRUNDLÆGGENDE DATA

Tekniske data	BS-2	B-2	B-3	B-4	E-5
Maks. løftekapacitet (kNm)	157,1	156,7	152,0	147,8	145,6
Rækkevidde, hydrauliske udskud (m)	8,3	8,6	10,8	12,9	15,2
Rækkevidde, manuelle udskud (m)	10,5	10,8	13,0	15,2	17,5
Rækkevidde, jib (m)	-	-	-	-	-
Rækkevidde / løftekapacitet (m/kg)	2,9 / 5500	3,2 / 5000	3,4 / 4550	3,4 / 4450	3,2 / 4650
	4,3 / 3750	4,6 / 3450	4,6 / 3350	4,6 / 3200	4,9 / 3000
	6,1 / 2600	6,4 / 2460	6,4 / 2320	6,4 / 2200	6,7 / 2040
	8,1 / 1940	8,4 / 1860	8,4 / 1720	8,4 / 1580	8,7 / 1460
	-	-	10,5 / 1360	10,4 / 1240	10,7 / 1120
	-	-	-	12,5 / 1020	12,8 / 890
	-	-	-	-	15,0 / 750
Rækkevidde / løftekapacitet, med jib (m / kg)	-	-	-	-	-
Drejevinkel (°)	415	415	415	415	415
Højde parkeret (mm)	2265	2265	2265	2265	2260
Bredde parkeret (mm)	2470	2470	2470	2492	2494
Påkrævet plads til montering (mm)	865	865	950	865	965
Vægt, "standard" kran uden støtteben (kg)	1795	1795	1965	2105	2365
Vægt, udstyr til støtteben (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Vægt, jib (kg)	-	-	-	-	-

HIAB X-Duo 178 B3



BUILT TO PERFORM

Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndteringsudstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores højeste prioritet. Hiabs produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læsebagsmække af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.

www.hiab.com

Hiab er en del af Cargotec. www.cargotec.com



BD-DUO178-DA-EU_140818



hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport-, entreprenør- og renovationsbranchen. Vi udfører dagligt salg, service samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger fordelt over hele landet.

SAWO®

SAWO A/S • Industrimarken 1 • 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 • sawo@sawo.dk • www.sawo.dk