

Hiab Moffett

Carretillas elevadoras transportables



INFORMACIÓN TÉCNICA

M5

Hiab Moffett

Carretillas elevadoras transportables

Soluciones para manejo y entrega de cargas

Las carretillas elevadoras transportables constituyen una importante ventaja para las empresas de éxito en todo tipo de actividades industriales al ayudar a conseguir la ejecución de más entregas en menor tiempo.

Utilizada en uno o más camiones, este dispositivo de carga ofrece una versatilidad excelente. Las carretillas elevadoras transportables Hiab Moffett son inigualables en cuanto a prestaciones y fiabilidad.

Al estar equipadas con las características más modernas para la optimización del manejo de cargas le ayudan a dominar los retos habituales en el manejo de cargas:



- > Las entregas más rápidas incrementan la eficiencia operativa y le permiten entregar más productos en menos tiempo
- > El personal y los equipos de descarga en muelle ya no deberán esperar más
- > Permite que se trabaje en lugares confinados, ya que es posible realizar descargas por un solo lateral.
- > Se elimina la manipulación manual
- > Se reduce la cantidad de productos dañados durante el transporte y en los procesos de carga / descarga
- > Es posible realizar entregas en todo momento, con total independencia de otros equipo y personal de descarga.
- > Es posible decidir y elegir la secuencia de carga / descarga ya que puede acceder y descargar desde cualquier ubicación en el vehículo
- > Ofrecer un servicio al cliente superior ya que las entregas se realizan según la demanda, de manera puntual y eficiente, y directamente a la ubicación requerida

Hiab Moffett M5: Potente y compacta, ofrece gran capacidad de elevación y una sobresaliente capacidad en todo terreno

La M5 es una máquina especial para una capacidad de elevación media a alta, sin importar las condiciones. Compacta y fuerte, puede trabajar bajo las condiciones de operación más difíciles, en terrenos agrestes, y en los lugares más confinados. La máquina es apta para trasladar cargas de forma segura en medio de un tráfico pesado o lugares complicados, hasta los depósitos de almacenamiento. La M5 cuenta con una capacidad de elevación de 2000 kg. y 2500 kg., y se encuentra disponible modo de 4 direcciones de desplazamiento, para poder transportar grandes cargas en áreas confinadas.



Tecnología de punta

Características estándar

El M5 es el modelo de mástil móvil para capacidades de elevación de hasta 2.500 kg., y está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales, especialmente para uso en terrenos difíciles. La extensa gama de características estándar de la Hiab Moffett M5 proporciona seguridad de operación y eficiencia máximas en cualesquiera condiciones de trabajo.

- > Luces de destello y de trabajo
- > Zumbadores para marcha atrás, luces de carretera y cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Acondicionamiento ROPS/FOPS para el habitáculo del operador. Estructura para protección antivuelco (ROPS) y anti caídas (FOPS)
- > Estabilizadores para mayor seguridad al cargar / descargar frente a las ruedas.
- > Control "Easy-Drive" para evitar que se llegue a calar el motor Diesel
- > "Lower 'N' Go"
- > Motor de tracción directa y bomba hidráulica para altas prestaciones
- > Bloqueo de diferencial para mejor agarre en operaciones sobre terreno difícil
- > Fácil acceso a partes reparables

)

Opciones

Cualquiera que sea la aplicación, la Hiab Moffett M5 está disponible con una amplia variedad de opciones:

- > Diferentes alturas de elevación
- > Diferentes tipos de neumáticos opcionales
- > Sistema multidireccional / 4 direcciones de desplazamiento Todas las ruedas pueden ser direccionadas para desplazamiento lateral al manipular cargas largas y / o al maniobrar en áreas de acceso restringido o aberturas estrechas
- > Gama de horquillas
- > Ground Mount®
- > Sistema LIFT ASSIST®: La combinación de pantógrafo u horquillas telescópicas y el brazo LIFT ASSIST® permiten carga / descarga desde el lado opuesto de un camión, manteniendo la plena capacidad de elevación

Accesorios

Aportamos soluciones a algunos de los más excepcionales problemas de manipulación de cargas mediante una variedad de accesorios disponibles para mejorar la M5. Diseñada para manejar una gama de productos, nuestra línea de accesorios ofrece eficiencia y flexibilidad.

- > Horquillas telescópicas
- > Extensión de pantógrafo
- > Posicionador de horquilla
- > Extensiones de horquilla
- > Mordazas
- > Rotador
- > Cabina cerrada
- ...y mucho más



Ergonomía

- > Techo solar tintado y para todo tiempo
- > Diseño de cabina espacioso y abierto para máxima visibilidad y confort
- > Controles de fácil acceso
- > Pedales y mecanismo de dirección Posiciones
- > De fácil acceso y salida para el operador, peldaños antirresabamiento y asideros de acceso de fácil alcance
- > Conducción estable

Seguridad

- > Máxima visibilidad (360 grados)
- > El mástil permite una visión clara
- > Protección ROPS / FOPS del techo ensayada
- > Cinturón de seguridad conectado al sistema
- > Luces de destello y de trabajo Zumbador para marcha atrás
- > Luces LED de carretera para transporte sobre camión / tráiler

Prestaciones

- > Compacta y de alta maniobrabilidad
- > Gran capacidad en rampa.
- > Bajo peso en vacío
- > Descarga más rápida
- > Carga / descarga por un lado
- > Manejo de materiales más seguro

Maintenance

- > Largos intervalos entre operaciones de mantenimiento
- > Protección IP 65 del equipo eléctrico
- > Fácil acceso para mantenimiento a todos los componentes
- > Iluminación LED para más larga vida y menor mantenimiento
- > Las características de resistencia a la corrosión y a los climas extremos incluyen:
 - Equipo eléctrico protegido
 - Tablero de instrumentos totalmente protegido
 - Capa de pintura en polvo
 - Bulones tratadas con Nitrotec
 - Mástil y rodillos de cadena recubiertos con Dacromet



Technical Specifications

	M5 20.3	M5 20.4	M5 25.3	M5 25.4
Capacidad de elevación	2000 kg @ 600 mm del centro de carga	2000 kg @ 600 mm del centro de carga	2500 Kg @ 600 mm del centro de carga	2500 kg @ 600 mm del centro de carga
Motor	Kubota Diesel 26.5 KW (36 hp)	Kubota Diesel 26.5 KW (36 hp)	Kubota Diesel 33 KW (44 hp)	Kubota Diesel 33 KW (44 hp)
Altura de elevación	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Neumáticos estándar:	280 x 60 - 15.5			
Ruedas motrices	3 Ruedas	3 Ruedas /4 direcciones	3 Ruedas /4 direcciones	3 Ruedas /4 direcciones
Peso en vacío*	2250 kg	2400 kg	2380 Kg	2490 kg
Voladizo*	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Altura sobre suelo	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm

Las especificaciones que se citan pueden ser alteradas por el fabricante sin previo aviso.

* Los valores varían dependiendo de la especificación de la máquina y del kit de montaje.

Soluciones de kit de montaje

Nuestra filosofía

El kit de montaje desempeña un papel vital en el concepto de la carretilla elevadora transportable. La excelente reputación de nuestra tecnología de kits de montaje refleja una experiencia de más de 40 años.

Listo en menos de un minuto



M5: Áreas de aplicación

El M5 es el especialista para manejo eficiente de cargas bajo cualesquiera condiciones de trabajo:

- > Materiales de construcción
- > Alimentación animal
- > Gases industriales
- > Maderas
- > Andamiaje
- > Césped
- > Bomberos y servicios de rescate
- ...y mucho más

Aportando confianza

Cargotec mejora la eficiencia de las operaciones de carga y descarga ya que ofrece sistemas y servicios de manipulación para la carga y descarga de materiales.

Las marcas de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son todas líderes mundiales en sus campos, y sus soluciones se utilizan en aplicaciones marítimas y terrestres. Con nuestro servicio de ventas / postventa sin parangón, nuestras rápidas entregas de piezas de recambio, experto servicio de equipos y nuestra red global de ventas, Cargotec está comprometida en el aporte de confianza a través de nuestro paquete de Servicio Integral al Cliente.

El sistema centralizado de Cargotec para piezas de recambio asegura que las entregas sean rápidas y sin problemas a todos los lugares del mundo. Nuestros equipos de servicio, altamente calificados, entienden su negocio y le ofrecen sobresalientes servicios de soporte, maximizando las prestaciones y prolongando la vida de su equipo.

Cargotec le garantiza los beneficios de una sólida red y un servicio eficiente y personalizado a lo largo del ciclo de vida completo de su carretilla elevadora transportable.

Un poderoso socio



Cargotec mejora la eficiencia de los flujos de carga terrestre y marítima, donde sea que haya carga en movimiento. Las marcas filiales de Cargotec: Hiab, Kalmar y MacGregor son los líderes reconocidos en soluciones de transporte y manejo de cargas en todo el mundo. www.cargotec.com



Cargotec Ireland Limited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland
Tel: +353 (0)42 935 9500
hiabmoffett.forklift@cargotec.com
www.cargotec.com
www.hiab.com