

JONSERED 1420S




JONSERED 1420S DONNÉES DE BASE

Données techniques	J1420S 79	J1420S 96
Capacité de levage maxi (kNm)	136	129
Portée hydraulique (m)	7.9	9.6
Nombre d'extensions	1	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 4200	3.0 - 3650
	4.0 - 3250	4.0 - 3100
	5.0 - 2650	5.0 - 2550
	6.0 - 2260	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1840
	7.9 - 1640	8.0 - 1580 9.0 - 1400 9.6 - 1250
Système de rotation	Double	
Angle de rotation (°)	425	
Couple de rotation, brut (kNm)	32.1	
Pression de service maximale (MPa)	26	
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	80	
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2x80	
Débit d'huile minimal recommandé – pompe à débit variable (l/min)	160	
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2180	2320
Poids, grue équipées d'une cabine avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2590	2730

* Poids avec système muni d'une pompe à débit fixe, poids de l'huile inclus

Vue latérale



Modèle	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3855	6305	7895	2450	1590	2365	2761	Ø 40, B=184
96	3855	6445	9595	2590	3150	2398	2761	Ø 40, B=184

Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.

BD-J1420S-FR-WW_190131

