

HIAB X-HIDUO 188






HIAB X-HIDUO 188 TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT	HIAB X-HIDUO 188 B-4	HIAB X-HIDUO 188 BS-2	HIAB X-HIDUO 188 E-5	HIAB X-HIDUO 188 E-6
Mdyn	210 kNm	207 kNm	215 kNm	216 kNm
Nostoteho (kNm)	146	155	141	138
Nostoteho (tm)	14,9	15,9	14,3	14
Nostoteho (ADC) (kNm)	160	169	155	151
Nostoteho (ADC) (tm)	16,3	17,3	15,8	15,4
Ulottuvuus - nostokyky, vakio (m-kg)	3,4 - 4 800	3,4 - 5 100	3,2 - 4 900	3,3 - 4 650
	4,6 - 3 500	4,3 - 4 000	4,9 - 3 200	5 - 3 050
	6,4 - 2 380	6,1 - 2 800	6,7 - 2 180	6,8 - 2 040
	8,4 - 1 740	8,1 - 2 100	8,7 - 1 560	8,8 - 1 440
	10,4 - 1 360		10,7 - 1 200	10,8 - 1 080
	12,5 - 1 120		12,8 - 970	12,9 - 850
			15 - 810	15,1 - 700
				17,4 - 590
Ulottuvuus - nostokyky, mekaaninen puominjatke (m-kg)	14,8 - 880	10,2 - 1 580	17,4 - 450	19,2 - 280
Hydraulinen ulottuvuus vakio (m)	12,9	8,3	15,2	17,5
Hydraulisen puominjatkeen iskunpituus (m)	8,1 m	3,9 m	10,3 m	12,6 m
Ulottuvuus mekaanisen puominjatkeen avulla (m)	15,2	10,5	17,5	19,3
Nostokorkeus asennustasosta, hydr/ mek. (m)	15,3 / 17,6	10,8 / 12,9	17,6 / 20,0	20,0 / 21,9
Suositt. pumpun tuotto (l/min)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Työpaine (Mpa)	32,9	32,9	32,9	32,9
Öljyn määrä säiliössä (l)	0 - 200	100 - 200	100 - 200	92 - 200
Öljysäiliön tilavuus (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Kääntökulma (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Suurin kallistuma täydellä nostoteholla (°)	6	6	6	6
Kääntömomentti, brutto (kNm)	28,3	28,3	28,3	28,3
Kääntönopeus, vakio 80 (°/s)	15	15	15	15
Kääntönopeus (°/s)	15	15	15	15
Nostonopeus hydraulisella vakio ulottuvuudella (m/s)	2,2	1,4	2,6	3
Korkeus kuljetusasennossa (mm)	2 265	2 265	2 260	2 265
Leveys kuljetusasennossa (mm)	2 492	2 485	2 496	2 496
Asennustilan tarve lektu- ja putkisarjan kanssa (mm)	1 146	1 145	1 042	1 002
Perusnosturi ilman tukijalkoja (kg)	2 135	1 825	2 395	2 515
Runkokiinnikkeet (kg)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Tukijalkavarustus (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Tämä taulukko esittelee vain muutaman mallin eikä edusta kaikkia tarjoamiemme optioita. Voimme räätälöidä nosturin sopimaan tarpeisiisi täydellisesti. Ota yhteys lähimpään myyjään saadaksesi lisätietoa eri vaihtoehtoista.

HIAB X-HIDUO 188 B-4



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanostimet.

hiab.com

Hiab on osa Cargotecia.

cargotec.com

