



LOGLIFT

LOGLIFT 61Z




PERUSTIEDOT

LOGLIFT 61Z PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	F61Z 71
Suurin nostokyky (kNm)	64
Hydraulinen ulottuma (m)	7.1
Jatkeiden määrä	1
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	3.0 - 1640 4.0 - 1380 5.0 - 1220 6.0 - 1060 7.0 - 880
Kääntöjärjestelmä	Yksinkertainen
Kääntökulma (°)	415
Vääntömomentti, brutto (kNm)	13.1
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	22
Suositeltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1–pumppu	60
Suositeltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2–pumppu	2x50-60
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)	1360

*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva



Jos haluat lisätietoja käy
osoitteessa www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

www.cargotec.com

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

BD-F61Z-FI-WW_190208