

HIAB X-HIDUO 138






HIAB X-HIDUO 138 TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT	X-HiDuo 138 B-2	X-HiDuo 138 B-3	X-HiDuo 138 E-3	X-HiDuo 138 E-5
Mdyn	153 kNm	155 kNm	156 kNm	159 kNm
Nostoteho (kNm)	110	108	105	99
Nostoteho (tm)	11,2	11	10,7	10,1
Nostoteho (ADC) (kNm)	121	117	117	108
Nostoteho (ADC) (tm)	12,3	11,9	11,9	11
Ulottuvuus - nostokyky, vakio (m-kg)	2,8 - 4 400	3 - 3 950	2,5 - 4 700	2,6 - 4 200
	4,4 - 2 800	4,5 - 2 650	4,6 - 2 600	4,8 - 2 300
	6,2 - 1 950	6,3 - 1 850	6,4 - 1 800	6,6 - 1 580
	8,2 - 1 450	8,3 - 1 350	8,3 - 1 340	8,5 - 1 140
		10,3 - 1 050	10,4 - 1 060	10,6 - 860
				12,8 - 680
				15 - 560
Ulottuvuus - nostokyky, mekaaninen puominjatke (m-kg)	10,3 - 1 100	12,5 - 820	12,6 - 840	17,3 - 440
Hydraulinen ulottuvuus vakio (m)	8,4	10,6	10,5	15,1
Hydraulisen puominjatkeen iskunpituus (m)	3,9 m	5,9 m	5,9 m	10,3 m
Ulottuvuus mekaanisen puominjatkeen avulla (m)	0	12,8	0	17,4
Nostokorkeus asennustasosta, hydr/mek. (m)	10,8 / 15,2	13,0 / 15,2	12,9 / 19,8	17,5 / 19,8
Suositt. pumpun tuotto (l/min)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Työpaine (Mpa)	29,5	29,5	29,5	29,5
Öljyn määrä säiliössä (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Öljysäiliön tilavuus (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Kääntökulma (°)	415	415	415	415
Suurin kallistuma täydellä nostoteholla (°)	6	6	6	6
Kääntömomentti, brutto (kNm)	16,4	16,4	16,4	16,4
Kääntönopeus, vakio 80 (°/s)	15	15	15	15
Kääntönopeus (°/s)	15	15	15	15
Nostonopeus hydraulisella vakio ulottuvuudella (m/s)	1,4	1,7	1,7	2,5
Korkeus kuljetusasennossa (mm)	2 238	2 238	2 261	2 261
Leveys kuljetusasennossa (mm)	2 440	2 498	2 426	2 505
Asennustilan tarve lektu- ja putkisarjan kanssa (mm)	1 020	1 018	1 023	1 024
Perusnosturi ilman tukijalkoja (kg)	1 440	1 560	1 770	1 960
Runkokiinnikkeet (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Tukijalkavarustus (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Tämä taulukko esittelee vain muutaman mallin eikä edusta kaikkia tarjoamiamme optioita. Voimme räätälöidä nosturin sopimaan tarpeisiisi täydellisesti. Ota yhteys lähimpään myyjään saadaksesi lisätietoa eri vaihtoehtoista.

Hiab X-HIDUO 138 B-2



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanostimet.

hiab.com

Hiab on osa Cargotecia.

cargotec.com



© BD-XHIDUO138-FI-WW_160810



hiab.com