

JONSERED 1400Z / 1500Z



DONNÉES DE BASE

JONSERED 1400Z / 1500Z DONNÉES DE BASE


Données techniques	J1400Z 80	J1400Z 95	J1500Z 80	J1500Z 95
Capacité de levage maxi (kNm)	136	127	138	129
Portée hydraulique (m)	8.00	9.49	8.00	9.49
Nombre d'extensions	1	2	1	2
Portée / capacité de levage, standard (m/kg)	3.0 - 3750	3.0 - 3450	3.0 - 4100	3.0 - 3900
	4.0 - 3050	4.0 - 2800	4.0 - 3200	4.0 - 3000
	5.0 - 2600	5.0 - 2400	5.0 - 2650	5.0 - 2500
	6.0 - 2280	6.0 - 2120	6.0 - 2300	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1820	7.0 - 1960	7.0 - 1840
	7.5 - 1800	8.0 - 1560	7.5 - 1820	8.0 - 1580
		9.0 - 1240	9.0 - 1260	
Système de rotation	Double			
Angle de rotation (°)	425			
Couple de rotation, brut (kNm)	28.6			
Pression de service maximale (MPa)	26			
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 1 pompe	70-90			
Débit d'huile recommandé – pompe à débit fixe (l/min), 2 pompes	2 x 60-80			
Poids, grue équipées d'un siège sur colonne avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2160	2330	2280	2450
Poids, grue équipées d'un HiVision avec équipement de stabilisation standard (kg)**	2290	2460	2410	2580
Poids, grue équipées d'une cabine avec équipement de stabilisation standard (kg)*	2570	2740	2690	2860

* Poids avec système muni d'une pompe à débit variable, poids de l'huile inclus

** Poids avec système muni d'une pompe à débit variable, poids de l'huile inclus

Ce tableau montre quelques exemples de modèles et représente certaines options disponibles. Avec la possibilité de configurer votre grue, nous pouvons vous fournir une grue parfaitement adaptée à vos besoins. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus d'informations sur la variété des options que nous pouvons offrir.

Vue latérale



Modèle	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
1400Z 80	6350	8000	3380	2970	1650	2259	Ø 40, B=184	2473	2930
1400Z 95	6550	9490	3380	3170	2940	2199	Ø 40, B=184	2473	2930
1500Z 80	6350	8000	3380	2970	1650	2295	Ø 40, B=184	2508	2965
1500Z 95	6550	9490	3380	3170	2940	2235	Ø 40, B=184	2508	2965



BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com

Limite de responsabilité. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Les illustrations, plans et données ne correspondent pas toujours à la dernière version ou au modèle standard en fabrication. Les modèles représentés peuvent présenter des équipements ou coloris spéciaux.