


Hiab XS 099

Диапазон подъемного момента 7-10 тм



Рекламный буклет



Система траверс «Е»

Траверса первой стрелы позволяет поднимать более тяжелый груз при работе под колонной, а траверса внешней стрелы - в более высокое положение, например, при установке строительных лесов. Траверса внешней стрелы не выступает за стрелу и, таким образом, не мешает грузу, расположенному под стрелой.

Расположение колонны близко к центру

На манипуляторах Hiab с поворотным устройством типа шестерня-рейка центр тяжести располагается как можно ближе к геометрическому центру. Это обеспечивает одинаковый вылет стрелы с обеих сторон грузовика и улучшает устойчивость. Ни один производитель, за исключением Hiab, не изготавливает манипулятор, который может располагаться так близко к продольной оси шасси.

Клапан удержания нагрузки

Клапан удержания нагрузки, установленный на цилиндре, предохраняет шланги от разрыва и удерживает нагрузку.

Масляная ванна в основании

На большинстве манипуляторов Hiab грузоподъемностью более 6 т механизм поворота установлен в масляной ванне. Это сохраняет прекрасные эксплуатационные качества механизма поворота в течение многих лет и гарантирует высокую надежность его работы.

VSL

Благодаря функции VSL оператор может полностью сосредоточиться на управлении краном. Интеллектуальная система крана-манипулятора (SPACE) автоматически обеспечивает устойчивость, что повышает безопасность оператора и окружающих его людей.

Производительность мирового класса

Hiab 099 дает вам все необходимые преимущества

Hiab XS 099 – это исключительный кран-манипулятор в диапазоне грузоподъемности 7–10 т. Внимание Hiab к деталям привело к созданию крана-манипулятора, не только отвечающего вашим потребностям, но и превосходящего ваши ожидания с точки зрения работоспособности, надежности и низких затрат на содержание. Главным распределителем является распределитель Hiab V80, а возможность выбора между ручным и дистанционным управлением может еще больше повысить прибыльность вашего бизнеса. Кран-манипулятор может быть поставлен с системой управления CLX, Duo, HiDuo или HiPro.

Система управления HiDuo

Система управления HiDuo основана на распределителе Hiab V80. HiDuo поставляется с пультом дистанционного управления XSDrive и интеллектуальной системой SPACE 4000. Помимо преимуществ, которые дает дистанционное управление, система управления HiDuo предлагает дополнительные функции, такие как уникальная Автоматическая система контроля скорости (ASC). Функция ASC обеспечивает непрерывное, плавное увеличение грузоподъемности.

Интеллектуальная система SPACE 4000

SPACE 4000 осуществляет мониторинг и контроль электронных функций вашего манипулятора. Эти функции помогают операторам в двух областях - безопасности и производительности. К функциям безопасности относятся Система защиты от перегрузки (OLP), а такие функции, как Автоконтроль работы (ADC) и уникальная Автоматическая система контроля скорости (ASC), отвечают за производительность манипулятора. Операторы получают от системы такую информацию, как коды ошибок и данные цикла погрузки. SPACE 4000 является частью системы управления HiDuo.

Универсальность погрузки, отвечающая Вашим требованиям

Траверса второй стрелы обеспечивает постоянную скорость второй стрелы, что гарантирует плавную и точную работу. Траверса второй стрелы может быть дополнена траверсой первой стрелы, а это значительно увеличивает грузоподъемность манипулятора в верхнем положении. Вы также можете заказать манипулятор с короткой внешней стрелой. В этом случае увеличивается высота подъема, когда, например, необходимо загрузить паллеты в несколько рядов рядом с колонной.



Шестиугольный профиль стрелы

Благодаря своей форме и большой опорной поверхности шестиугольный профиль всегда обеспечивает безупречный баланс стрелы. Такой профиль сводит к минимуму деформацию стрелы. Это снижает затраты на техническое обслуживание и увеличивает производительность.

Пластины скольжения большого размера

Пластины скольжения большого размера уменьшают трение и механический износ, что, в свою очередь, снижает расходы на техническое обслуживание. Также благодаря этому, стреловое оборудование не нуждается в смазке, а значит, оно остается чище, чем стреловое оборудование наших конкурентов.

Навесное оборудование

Hiab предлагает широкий выбор навесного оборудования для Вашего манипулятора. Использование навесного оборудования Hiab позволяет решать большое количество различных задач.




Пульт ДУ XSDrive

Пульт дистанционного управления XSDrive компании Hiab был разработан с учетом эргономических требований для уменьшения нагрузки с рук, плеч и спины. Индикаторы нагрузки предоставляют информацию, обеспечивающую быстрые и правильные действия во время работы. Широкий ряд доступных аксессуаров поможет вам подобрать решение, которое в наибольшей степени отвечает вашим потребностям.



Распределитель Hiab V80

Распределитель Hiab V80 — это лучший среди распределителей с открытым центром. Он создан на основе хорошо проверенной технологии, обеспечивающей высокую надежность. Распределитель обладает высокой пропускной способностью и обеспечивает оператору высокую точность и легкость в управлении манипулятором.



Пластины скольжения большого размера

Шестиугольный профиль позволяет использовать пластины скольжения большого размера. Это обеспечивает плавные движения телескопа и снижает механический износ стрелы.

Cargotec повышает эффективность грузопотоков, предлагая решения для обработки грузов и на земле, и в море. Основные дочерние бренды Cargotec — Hiab, Kalmar и MacGregor — являются мировыми лидерами в своих областях. Международная сервисная сеть Cargotec тесно сотрудничает с клиентами и предлагает обширный спектр услуг, обеспечивающий надежную и стабильную эффективность оборудования. www.cargotec.com

