

Hiab Multilift

Den lätta serien XR lastväxlare



Produktbroschyr



Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande

Maximera din mångsidighet

Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil som helst med totalvikt mellan 3,5 och 12 ton omvandlar bilen till en riktig allrounder då det gäller utförande och mångsidighet, eftersom samma lastbil kan utföra flera variationer av uppgifter. Hiab Multilift XR lätta lastväxlare minimerar också bilens tomgång och väntetid eftersom den tillåter lastbilen att transportera gods medan flaket används på annat håll.

Ett helt nytt koncept

Den modulära familjen XR lätta lastväxlare är ett genombrott inom teknologin för lastväxlarutrustning. Denna unika, innovativa design – en hjälpram i ett stycke, utomordentlig geometri och en förenklad konstruktion – skapar ett helt nytt koncept för användare av lastväxlare.

Förbättrat lastbilsutförande

Den optimerade designen av Hiab Multilift XR lastväxlare ger ett utmärkt förhållande mellan låg vikt och hög kraft, vilket leder till maximerad nyttolast, förbättrat lastbilsutförande och bättre kostnadseffektivitet. Systemets utmärkta geometri, som tillåter en låg funktionsradie vid pålastning och lossning, gör den idealisk att använda även i låga utrymmen, vilket utökar än mer mångsidigheten vid användning.

Maximerad säkerhet

Säkerhet vid användning är en nyckelfaktor för Hiab Multilift XR lastväxlare. Inkorrekt användning är praktiskt taget eliminerat, vilket gör systemet lätt att använda – även för en mindre erfaren användare. Ett automatiskt, mekaniskt manövrerat tipplås svarar för säker tippning, medan lastsänkings- och låsventiler svarar för hög säkerhet i det hydrauliska systemet.

Oövertäffad nivå av pålitlighet

Hiab Multilift XR lätta serien lastväxlare framför ett enastående utförande med snabb och enkel montering, demontering, och enkla tippningsfunktioner. XR lätta lastväxlare erbjuder även en oöverträffad nivå av pålitlighet tillsammans med säker, jämn och bekymmerfri användning.

Maximerad mångsidighet

- Bred variation av olika flak tillåter en mångsidig användning av lastbilen
- Flaken kan lastas då de ligger på marken
- Minimerad väntetid och tomgång av lastbilen, maximerad lönsamhet

Låg vikt

- Förhållandet låg vikt / hög kraft maximerar nyttolasten
- Bättre kostnads-effektivitet

Säkerhet vid användning

- Kroken är designad för att underlätta gripande av flaket
- Eliminering av inkorrekt användning svarar för säkerhet och lätt användning
- Tipplås svarar för säker tippning oberoende av containertyp
- Lastsänkingsventiler ger ytterligare säkerhet

Optimerad geometri

- Snabb användning, kort funktionstid
- Låg funktionsradie underlättar enkel användning i låga utrymmen

Enkel eftervård

- Utomordentlig pålitlighet
- Testad konstruktion minimerar service och underhåll
- Brett supportnätverk – lokalt och globalt





Basdata

Teknisk data	XR 2S	XR 3S	XR 5S	XR 7S
LYFTKAPACITET (kg)	2000	3000	5000	7000
TOTALVIKT (t)	3,5	4,5	7,5	10 / 12
UTRUSTNINGENS VIKT (kg)	390 - 430	400 - 440	670 - 750	930 - 980
KROKHÖJD (mm)	930	930	930	930
FLAKLÄNGD (innermått) (m)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0



Lätt och pålitlig

Att äga en Hiab Multilift XR lastväxlare är lika enkelt som att manövrera en! Den omsorgsfullt prövade och testade konstruktionen ger en utomordentlig pålitlighet och ett minimerat behov av service och underhåll, vilket gör XR lastväxlare till en idealisk investering för att öka på lastbilsparkens produktivitet. Ett utbrett och kunnigt supportnätverk, både nationellt och internationellt, är engagerade i att göra ditt ägarskap av en XR lastväxlare enklare.



Cargotec erbjuder erkänt effektiva lösningar för hantering av gods och last – såväl till lands som till sjöss. Cargotecs dottervarumärken – Hiab, Kalmar och MacGregor – är marknadsledare inom lasthantering världen över. Cargotecs globala nätverk arbetar i nära samverkan med användarna och de omfattande tjänsterna säkrar kontinuerlig drift, pålitliga prestanda och hög hållbarhet. www.cargotec.com



Cargotec Sweden AB
Hiab Sverige
Malaxgatan 7, Box 1133, 164 22 Kista
Tel. 08-620 0900
Fax. 08-739 3786
www.hiab.se